








GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170

	Mindest-lieferlänge	Lieferlänge von / bis	Anzahl Haken	Lieferlänge von / bis	Anzahl Haken	
 Typ 1	550	550 – 749	2	1550 – 1749	7	 Lieferlänge A
		750 – 949	3	1750 – 1949	8	
		950 – 1149	4	1950 – 2149	9	
		1150 – 1349	5	2150 – 2349	10	
		1350 – 1549	6	+200	+1	
 Typ 2	520	520 – 719	2	1520 – 1719	7	 Lieferlänge A
		720 – 919	3	1720 – 1919	8	
		920 – 1119	4	1920 – 2119	9	
		1120 – 1319	5	2120 – 2319	10	
		1320 – 1519	6	+200	+1	
 Typ 3	520	520 – 719	2	1520 – 1719	7	 Lieferlänge A
		720 – 919	3	1720 – 1919	8	
		920 – 1119	4	1920 – 2119	9	
		1120 – 1319	5	2120 – 2319	10	
		1320 – 1519	6	+200	+1	
 Typ 4	490	490 – 689	2	1490 – 1689	7	 Lieferlänge A
		690 – 889	3	1690 – 1889	8	
		890 – 1089	4	1890 – 2089	9	
		1090 – 1289	5	2090 – 2289	10	
		1290 – 1489	6	+200	+1	


	Mindest-lieferlänge A	Lieferlänge von / bis	Anzahl Haken	Mindest-lieferlänge B	Lieferlänge von / bis	Anzahl Haken	
 Typ 5	620	620 – 819	2	535	535 – 734	2	 A B
		820 – 1019	3		735 – 934	3	
		1020 – 1219	4		935 – 1134	4	
		1220 – 1419	5		1135 – 1334	5	
		1420 – 1619	6		1335 – 1534	6	
		1620 – 1819	7		1535 – 1734	7	
		1820 – 2019	8		1735 – 1934	8	
		2020 – 2219	9		1935 – 2134	9	
		+200	+1		+200	+1	
		 Typ 6	520		620 – 819	2	
820 – 1019	3			705 – 904	3		
1020 – 1219	4			905 – 1104	4		
1220 – 1419	5			1105 – 1304	5		
1420 – 1619	6			1305 – 1504	6		
1620 – 1819	7			1505 – 1704	7		
1820 – 2019	8			1705 – 1904	8		
2020 – 2219	9			1905 – 2104	9		
+200	+1			+200	+1		



GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170

	Mindest- lieferlänge A	Lieferlänge von / bis	Anzahl Haken	Mindest- lieferlänge B	Lieferlänge von / bis	Anzahl Haken	
 Typ 7	590	590 – 789	2	535	535 – 734	2	
		790 – 989	3		735 – 934	3	
		990 – 1189	4		935 – 1134	4	
		1190 – 1389	5		1135 – 1334	5	
		1390 – 1589	6		1335 – 1534	6	
		1590 – 1789	7		1535 – 1734	7	
		1790 – 1989	8		1735 – 1934	8	
		1990 – 2189	9		1935 – 2134	9	
		+200	+1		+200	+1	
		 Typ 8	590		590 – 789	2	
790 – 989	3			705 – 904	3		
990 – 1189	4			905 – 1104	4		
1190 – 1389	5			1105 – 1304	5		
1390 – 1589	6			1305 – 1504	6		
1590 – 1789	7			1505 – 1704	7		
1790 – 1989	8			1705 – 1904	8		
1990 – 2189	9			1905 – 2104	9		
+200	+1			+200	+1		




GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170

Umkleidebänke Nr. 2281, 2285 und 2286


Sitzhöhe	450 mm
Sitzfläche	Aus 13 mm starken Kompaktplatten mit Aussteifung aus Vierkantrrohr Edelstahl rostfrei / Aluminium, an den Rändern auf 26 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefräst.
Farben	Ecken und Kanten schwarz. Flächen laut Prospekt und Farbkarte.
Untergestell	Aus Vierkantrrohr Edelstahl rostfrei / Aluminium.
Schuhablage	Aus 3 Rechteckrohren Edelstahl rostfrei / Aluminium.
Lieferlänge	In Sprüngen von 100 mm (Zwischenmaße nicht lieferbar); Wandabstand und Fugen nicht mitgerechnet.
Berechnungslänge	Lieferlänge, jedoch mindestens 1800 mm.
Bestellangaben	Bestell-Nr., Lieferlänge, Mindest-Berechnungslänge, falls unter 1800 mm.



Umkleidebänke Nr. 2287 und 2288


Wie vor beschrieben, jedoch 3 Seiten auf 26 mm aufgedoppelt und rundgefräst, an der Wandseite gefast.

Aufeinandertreffende Sitzbänke werden wie Skizze 1 oder 2 angeordnet.
Ein Gehrungsstoß Nr. 158 wie Skizze 3 im Winkel 90 Grad oder größer
gegen Mehrpreis möglich.




Umkleidebank Nr. 2281

Fußfrei an der Wand (eine entsprechend stabile Wand aus Mauerwerk oder Beton ist zur Befestigung der Konsolen erforderlich).



Umkleidebank Nr. 2285

Freistehend,
Fußbügel mit Querriegel.






GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170


Umkleidebank Nr. 2286

Freistehend,
Fußbügel mit Querriegel,
mit Schuhablage.




Umkleidebank Nr. 2287

An Wand,
mit Schuhablage.




Umkleidebank Nr. 2288

An Wand.



Umkleidebank Nr. 2236

Aus 13 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit runden Kanten und abgerundeten Ecken,
125 mm hoch, Farbe passend zur Sitzbank.






GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170


Mehrpriis Nr. 158

für Stoßen der beiden Enden der Sitzbank auf Gehrung
(für genaues Aufmaß Merkblatt MB 13 beachten).




Mehrpriis Nr. 159

für Abschrägen des Endes einer Sitzbank im Winkel von 30 Grad.





Mehrpriis Nr. 237

Für örtliches Anpassen des Endes einer Sitzbank an schräge Wand.



Umkleide-Doppelbank mit Rückenlehne Nr. 2295 und 2296

Sitzhöhe	450 mm
Sitzfläche	Aus 13 mm starken Kompaktplatten mit Aussteifung aus Vierkantrrohr Edelstahl rostfrei / Aluminium , an den Rändern auf 26 mm aufgedoppelt und ringsrum rundgefräst.
Rückenlehne	Aus 13 mm starker HPL-Kompaktplatte, mit runden Kanten und abgerundeten Ecken, 125 mm hoch.
Farben	Ecken und Kanten schwarz. Flächen laut Prospekt und Farbkarte.
Untergestell	Aus Vierkantrrohr Edelstahl rostfrei / Aluminium .
Schuhablage	Aus 3 Rechteckrohren Edelstahl rostfrei / Aluminium .
Lieferlänge	Ab 1000 mm in Sprüngen von 100 mm (Zwischenmaße nicht lieferbar).
Berechnungslänge	Lieferlänge, jedoch mindestens 1800 mm.
Bestellangaben	Bestell-Nr., Lieferlänge, Mindest-Berechnungslänge, falls unter 1800 mm.








GHK DOMO

Umkleidebänke & Hakenleisten - Modell UB

Technisches Blatt TB 170

Umkleidebänke mit Hakenleisten Nr. 2301, 2302, 2381 und 2389

Sitzhöhe	450 mm
Sitzfläche	Aus 13 mm starken Kompaktplatten mit Aussteifung aus Vierkantröhr Edelstahl rostfrei / Aluminium , an den Rändern auf 26 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefräst.
Rückenlehne	Aus 13 mm starker HPL-Kompaktplatte, mit runden Kanten und abgerundeten Ecken, 125 mm hoch.
Farben	Ecken und Kanten schwarz. Flächen laut Prospekt und Farbkarte.
Untergestell	Mit Kleiderständer aus Vierkantröhr Edelstahl rostfrei / Aluminium .
Schuhablage	Aus 3 Rechteckrohren Edelstahl rostfrei / Aluminium .
Lieferlänge	Ab 1000 mm in Sprüngen von 200 mm (Zwischenmaße nicht lieferbar).
Berechnungslänge	Lieferlänge, jedoch mindestens 1800 mm.
Bestellangaben	Bestell-Nr., Lieferlänge, Mindest-Berechnungslänge,



Umkleide-Doppelbank Nr. 2301

Mit Kleiderständer, Hakenleiste und Rückenlehne.

Umkleide-Doppelbank Nr. 2302

Mit Kleiderständer, Hakenleiste und Rückenlehne.

Umkleidebank Nr. 2381

Mit Kleiderständer, Hakenleiste und Rückenlehne.

Umkleide-Doppelbank Nr. 2389

Mit Kleiderständer, Hakenleiste und Rückenlehne.

Lieferlänge	Anzahl der Haken	
	Doppelbank	einfache Bank
1000	8	4
1200	10	5
1400	12	6
1600	14	7
1800	16	8
+200	+2	+1